



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν

ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΚΟΛΛΕΣ | ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΪΑΣ | ΧΑΡΤΙΑ CPL

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η DECOPROFIL είναι μια νέα και δυναμική εταιρία και έχει ιδρυθεί από ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του ξύλου.

Το κύριο προϊόν της εταιρείας είναι οι ταινίες περιθωρίου PVC σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, που αντιστοιχούν στις περισσότερες επιφάνειες μελαμίνης της Ελληνικής αγοράς.

Διαθέτει επίσης ξύλινες ταινίες περιθωρίου και ταινίες καπλαμά για επενδεδυμένες επιφάνειες. Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η κοπή ταινιών σε οποιαδήποτε διάσταση επιθυμεί ο πελάτης αφού υπάρχει μόνιμη παρακαταθήκη jumbo rolls.

Η γκάμα των προϊόντων ολοκληρώνεται με κόλλες, μεντεσέδες, οδηγούς συρταριών, αρμοκάλυπτρα πάγκων, mini-fix, φεράμια και πολλά άλλα υλικά επιπλοποιίας, καλύπτοντας έτσι ένα σύνολο αναγκών με συνέπεια και ταχύτητα.

Τα προϊόντα εμπλουτίζονται συνεχώς με επιπλέον κωδικούς, για μεγαλύτερη συνεργασία με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ταινίες Περιθωρίου	σελ. 4-5
Κόλλες -Αντικολλητικά - Καθαριστικά	σελ. 6-7
Μεντεσέδες	σελ. 8-11
Οδηγοί συρταριών	σελ. 12-13
Συστήματα συρταριών	σελ.14
Μηχανισμοί - Αξεσουάρ Κουζίνας	σελ.15
Στηρίγματα - Γωνίες - Αρμοκάλυπτρα - Αξεσουάρ Ντουλάπας	σελ.16
Φεράμια - Νοβοπανόβιδες	σελ. 17
Μηχανισμοί - Αξεσουάρ - Λαβές	σελ. 18



ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ



ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ



ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ PVC

ΕΙΔΟΣ/ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΩΝ	ΣΥΣΚ.
PVC 2 mm	150 m	600 m
PVC 1 mm	100 m	1.000 m
PVC 0,8 mm	150 m	1.500 m
PVC 0,4 mm	300 m	3.000 m

Δυνατότητα κοπής ειδικών διαστάσεων από Jumbo Roll



ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΞΥΛΙΝΕΣ

ΕΙΔΟΣ/ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΩΝ	ΣΥΣΚ.
0,6 mm με FLEECE	100 m	1.000 m
1 mm	100 m	1.000 m
2 mm	150 m	750 m

Είδη ξύλου:

Δρυς, Οξιά, Δεσποτάκι, Ανιεγκρέ, Τεχνητό Δρυς, Καρυδιά Αμερικής, Κερασιά κ.α.

Δυνατότητα κοπής ειδικών διαστάσεων από Jumbo Roll.

ΚΟΛΛΕΣ

FOLMANN
your chemical experts



FOLCO-MELT 1851

Για συγκόλληση
PVC/Ξύλινων ταινιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
150.100	25 kg

Κόλλα EVA ΜΠΕΖ
Ισχυρή συγκόλληση
Υψηλή αντοχή σε
θερμοκρασία 102° C

Υψηλή αρχική πρόσφυση

Durante.Vivan
your adhesive experts



DUDITERM 580

Για συγκόλληση
PVC/Ξύλινων ταινιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
150.101	25 kg

Κόλλα EVA ΔΙΑΦΑΝΗ
Μικρή κατανάλωση
Διάφανος αρμός
συγκόλλησης
Ιδανική για SOFTFORMING
Υψηλή αντοχή στη
θερμοκρασία 107° C

Durante.Vivan
your adhesive experts



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PU 145

Για συγκόλληση
PVC/Ξύλινων ταινιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
150.102	2X8 kg

Κόλλα Πολυουρεθάνης
ΔΙΑΦΑΝΗ
Ελάχιστος αρμός
συγκόλλησης
Χαμηλό Ιξώδες
Αδιαβροχοποίηση αρμού
Υψηλή αντοχή σε θερμο-
κρασία 140° C



DORUS HKP-25

Για συγκόλληση
PVC/Ξύλινων ταινιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
150.103	15 kg

Κόλλα σε ΤΑΚΟ, ΜΠΕΖ
Για μηχανές HOLZ-HER

Durante.Vivan
your adhesive experts

DUDITERM 636 PROFILE WRAPPING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
150.104	25 kg

Κόλλα ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΗ
Κατάλληλη για PROFILE
WRAPPING
Γρήγορο στέγνωμα
Υψηλή αντοχή στη
θερμοκρασία 160° C



FOLMANN
your chemical experts



FOLCOLIT 3000 ΚΟΛΛΑ PVAc

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
150.105	12 kg
150.106	30 kg
Κατόπιν παραγγελίας	1.135 kg

Κόλλα κρυσταλλιζέ D3
Κατάλληλη για:
• Πρεσσάρισμα CPL/FINISH FOIL
• Ξυλουργικές χρήσεις
• Επενδύσεις καπλαμά κ.α.
Πιστοποίηση WATT '91 για
αντοχή σε θερμοκρασία
Σύμφωνη με EN-204 D3 για
αντοχή στην υγρασία.

ΚΟΛΛΕΣ

Durante.Vivan



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Κατόπιν παραγγελίας
Για Flat Lamination



Durante.Vivan



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Κατόπιν παραγγελίας
Ψεκασμού για πρέσες μεμβράνης (3D)



Durante.Vivan



ΟΥΡΙΑΣ-ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ (καουτίτης)

Κατόπιν παραγγελίας

Για κουρμπανιστά και επενδύσεις καπλαμά.



AKZO NOBEL



ΜΕΛΑΜΙΝΙΚΕΣ - ΜUF

Κατόπιν παραγγελίας

Για δοκάρια εξωτερικού χώρου, και φέρουσες κατασκευές



ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ


Deco-FIT



ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΑΔΙ (Διάφανο)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ.
150.010	32 L
150.011	12 L

Το αντικολλητικό λάδι ψεκάζεται στην αρχή της συγκόλλησης περιθωρίων πριν την εφαρμογή κόλλας δημιουργώντας ένα προστατευτικό υπόστρωμα που δεν επιτρέπει στην κόλλα να μείνει πάνω στην επιφάνεια.




Deco-FIT



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (Ροζ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ.
150.012	32 L
150.013	12 L
150.014	1 L

Το καθαριστικό υγρό ψεκάζεται λίγο πριν τις βούρτσες της συγκολλητικής μηχανής ώστε να καθαρίσει όλα τα υπολείμματα κόλλας επάνω στα συγκολλημένα κομμάτια.



ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΪΙΑΣ



ΜΕΝΤΕΣ ΕΔΕΣ

SALICE



ΙΖΙΟΣ
Φ35 110°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
300.001	300 τμχ

SALICE



ΓΟΝΑΤΟ
Φ35 110°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
300.003	300 τμχ

SALICE



ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ
Φ35 110°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
300.005	300 τμχ

SALICE



ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
300.007	150 τμχ

SALICE



155° / 165°

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ.
300.008	Φ35 155°	100 τμχ
300.009	Φ35 165° Ισιος	
300.010	Φ35 165° Γόνατο	
300.011	Φ35 165° Μέσα πόρτα	

SALICE



ΑΝΤΙΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
300.012	150 τμχ

SALICE



ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ.
300.100	H=0	300 τμχ
300.101	H=3	
300.102	H=6	
300.103	H=9	

SALICE



ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
με 1 έκκεντρο

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ.
300.201	H=0	300 τμχ

SALICE



ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ
με 2 έκκεντρα

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ.
300.200	H=0	300 τμχ

SALICE



SILENTIA

Με ενσωματωμένο φρένο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
300.050	Ισιος
300.051	Γόνατο
300.052	Μέσα πόρτα

ΜΕΝΤΕΣ/ΕΔΕΣ

blum



CLIP TOP 107°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
350.001 Ισιος	250 τμχ
350.002 Γόνατο	
350.003 Μέσα πόρτα	

blum



CLIP TOP BLUMOTION 110°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
350.101 Ισιος	250 τμχ
350.102 Γόνατο	
350.103 Μέσα πόρτα	

blum



CLIP TOP ΤΑΚΑΚΙΑ 37/32

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ.
350.201	CLIP τακάκι H=0	500 τμχ
350.202	CLIP τακάκι H=3	
350.203	Εκκεντρο τακάκι +/-2mm	
350.204	Χιτό τακάκι +/-2mm	

FGV



ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ Φ35

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
400.001 Ισιος	250 τμχ
400.002 Γόνατο	250 τμχ
400.003 Μέσα πόρτα	250 τμχ

FGV



ΣΧΙΣΤΟΣ Φ35

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
400.004 Ισιος	250 τμχ
400.005 Γόνατο	250 τμχ
400.006 Μέσα πόρτα	250 τμχ

FGV



ΣΧΙΣΤΟΣ ΜΙΝΙ Φ26

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
400.007 Ισιος	250 τμχ
400.008 Γόνατο	250 τμχ
400.009 Μέσα πόρτα	250 τμχ

FGV



ΦΡΕΝΟ ALFA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
400.100	125 τμχ

FGV



ΤΑΚΑΚΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
400.101	500 τμχ

FGV



ΤΑΚΑΚΙ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
400.102	Φ35	500 τμχ
400.103	Φ26	1.000 τμχ

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ



ΣΧΙΣΤΟΣ 110°
ΙΣΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
510.001	250 τεμ



ΣΧΙΣΤΟΣ 110°
ΓΟΝΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
510.002	250 τεμ



ΣΧΙΣΤΟΣ 110°
ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
510.003	250 τεμ



ΣΧΙΣΤΟΣ 175°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
510.004	100 τεμ



ΣΧΙΣΤΟΣ 135°
ΑΝΤΙΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
510.005	100 τεμ



ΣΧΙΣΤΟΣ 270°
ΤΥΦΛΗ ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
510.006	200 τεμ



ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 100°
ΙΣΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
510.010	200 τεμ



ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 100°
ΓΟΝΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
510.011	200 τεμ



ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 100°
ΜΕΓΑΛΟ ΓΟΝΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
510.012	2100 τεμ

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ - ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - 3D



ΜΕ ΦΡΕΝΟ 100°
3 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
510.007 Ισιος	100 τμχ
510.008 Γόνατο	
510.009 Μέσα πόρτα	



INTEGRA 110° ΜΕ ΦΡΕΝΟ
3 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
400.200 Ισιος	125 τμχ
400.201 Γόνατο	
400.202 Μέσα πόρτα	
400.203 Τακάκι 3D	



ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΛΕΥΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ			ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Deco-FIT	F.F.GROUP	blum		
100.555	500.300	600.300	300mm	25 τμχ
100.556	500.301	600.301	350mm	
100.557	500.302	600.302	400mm	
100.558	500.303	600.303	450mm	
100.559	500.304	600.304	500mm	

Καφέ χρώμα κατόπιν παραγγελίας

King Slide



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝ. ΜΗΚΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΑΝΤΟΧΗ kg	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
King Slide	Deco-FIT				
500.400	100.400	200mm	200	18	15 τμχ
500.401	100.401	250mm	250	23	
500.402	100.402	300mm	305	27	
500.403	100.403	350mm	351	34	
500.404	100.404	400mm	403	45	
500.405	100.405	450mm	452	45	
500.406	100.406	500mm	509	45	
500.407	100.407	550mm	563	45	
500.408	100.408	600mm	605	39	
500.409	100.409	650mm	656	32	
500.410	100.410	700mm	707	27	

50.000 Ανοίγματα / Μέγιστη δυνατότητα φορτίου 45 kg.

Πλαϊνή τοποθέτηση με δυνατότητα απόσπασης συρταριού

Παράγεται με χρήση κράας πρέσας

Πλάτος οδηγού 45 mm και απαραίτητο κενό για την τοποθέτησή του 12.7 mm

King Slide



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝ. ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
King Slide	Deco-FIT		
500.450	100.450	250mm	15 τμχ
500.451	100.451	300mm	
500.452	100.452	350mm	
500.453	100.453	400mm	
500.454	100.454	450mm	
500.455	100.455	500mm	
500.456	100.456	550mm	
500.457	100.457	600mm	
500.458	100.458	700mm	

50.000 Ανοίγματα / Μέγιστη δυνατότητα φορτίου 34 kg.

Πλαϊνή τοποθέτηση με δυνατότητα απόσπασης συρταριού

Παράγεται με χρήση κράας πρέσας


Πλάτος οδηγού 45,6 mm και απαραίτητο κενό για την τοποθέτησή του 13mm

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

King Slide



Ρύθμιση του ύψους χωρίς τη χρήση εργαλείου:
Στριψτε τον κύλινδρο στο μπροστινό κάτω μέρος του συρταριού, ώστε να ρυθμίσετε το ύψος του συρταριού.



Μετακίνηση συρταριού:
Απλά πιέστε το μπροστινό μοχλό απελευθέρωσης, για να μετακινήσετε το συρτάρι.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΥΦΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΚΑΙ PUSH-OPEN


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝ. ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
King Slide		
500.500	250mm	2 τμχ
500.501	300mm	
500.502	350mm	
500.503	400mm	
500.504	450mm	
500.505	500mm	
500.506	550mm	

50.000 Ανοίγματα / Μέγιστη δυνατότητα φορτίου 34 kg.
Τοποθέτηση κάτω από το συρτάρι (κρυφός)
Για χρήση μελαμίνη πάχους 16mm για συρτάρι Τηλεσκοπικό (100%)

King Slide



Ρύθμιση του ύψους χωρίς τη χρήση εργαλείου:
Στριψτε τον κύλινδρο στο μπροστινό κάτω μέρος του συρταριού, ώστε να ρυθμίσετε το ύψος του συρταριού.



Μετακίνηση συρταριού:
Απλά πιέστε το μπροστινό μοχλό απελευθέρωσης, για να μετακινήσετε το συρτάρι.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΥΦΟΣ PUSH-OPEN


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝ. ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
King Slide		
500.550	250mm	6 τμχ
500.551	300mm	
500.552	350mm	
500.553	400mm	
500.554	450mm	
500.555	500mm	
500.556	550mm	

50.000 Ανοίγματα / Μέγιστη δυνατότητα φορτίου 45 kg.
Τοποθέτηση κάτω από το συρτάρι (κρυφός)
Για χρήση μελαμίνη πάχους 16mm για συρτάρι Τηλεσκοπικό (100%)

King Slide



Ρύθμιση του ύψους χωρίς τη χρήση εργαλείου:
Στριψτε τον κύλινδρο στο μπροστινό κάτω μέρος του συρταριού, ώστε να ρυθμίσετε το ύψος του συρταριού.



Μετακίνηση συρταριού:
Απλά πιέστε το μπροστινό μοχλό απελευθέρωσης, για να μετακινήσετε το συρτάρι.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΥΦΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝ. ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
King Slide			
Deco-FIT			
500.600	100.600	250mm	6 τμχ
500.601	100.601	300mm	
500.602	100.602	350mm	
500.603	100.603	400mm	
500.604	100.604	450mm	
500.605	100.605	500mm	
500.606	100.606	550mm	

50.000 Ανοίγματα / Μέγιστη δυνατότητα φορτίου 45 kg.
Τοποθέτηση κάτω από το συρτάρι (κρυφός)
Για χρήση μελαμίνη πάχους 16mm για συρτάρι Τηλεσκοπικός με φρένο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ




METAL BOX ΜΕ ΥΨΟΣ 15cm

ΚΩΔΙΚΟΣ			ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΛΕΥΚΟ	ΓΚΡΙ	ΝΙΚΕΛ	
400.230	400.250	400.260	15/35
400.231	400.251	400.261	15/40
400.232	400.252	400.262	15/45
400.233	400.253	400.263	15/50
400.234	400.254	400.264	15/55




Taiming®



ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
160.200	86X500	6 τμχ
160.201	128X500	6 τμχ
160.202	ΣΕΤ προεκτάσεις	1 τμχ

Deco-FIT



ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ SLIM

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ.
ΛΕΥΚΟ	ΓΚΡΙ		
160.210	160.213	90X500	6 τμχ
160.211	160.214	128X500	
160.212	160.215	175X500	


Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας



Δε χρειάζεται επεξεργασία της μελαμίνης, πριν γίνει πάτος συρταριού.




Υπάρχει άγκιστρο για τον πάτο συρταριού.



Συγκεκριμένη απόσταση τρύπας.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

STARAX
KITCHEN AND FURNITURE ACCESSORIES



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ SECRET CORNER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
500.850	45cm αριστερός	1 τμχ
500.851	45cm δεξιός	1 τμχ

STARAX
KITCHEN AND FURNITURE ACCESSORIES



**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
SECRET CORNER**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
500.852	45cm αριστερός	1 τμχ
500.853	45cm δεξιός	1 τμχ



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	500.900
---------	---------



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 3/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	500.950
---------	---------

AGOFORN GmbH



**ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΥΤΑΛΟΘΗΚΗ
ΧΡΩΜΑ ΑΣΗΜΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΥΣΚ.
550.200	K30	550.206	K60	5 τμχ
550.201	K35	550.207	K70	
550.202	K40	550.208	K80	
550.203	K45	550.209	K90	
550.204	K50	550.210	K100	
550.205	K55	550.211	K120	



ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ ΝΙΚΕΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ.
550.310	56,5cm	5 τμχ
550.311	66,5cm	
550.312	76,5cm	
550.313	86,5cm	
550.314	96,5cm	
550.315	106,5cm	
550.316	116,5cm	



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΠΙΑΤΟΘΗΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ.
550.300	27,5cm	20 τμχ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΑΦΙΩΝ



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΦΙΟΥ
ΦΤΥΑΡΑΚΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ.
100.800	1.000 τεμ



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΦΙΟΥ
ΜΕ ΠΥΡΟ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ.
100.801	1.000 τεμ



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΦΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΡΦΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ.
100.802	100 τεμ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



**ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.
500.800	ΚΑΦΕ	100 τεμ
500.801	ΛΕΥΚΟ	
500.802	ΜΕΛΙ	
500.803	ΜΠΕΖ	
500.804	ΓΚΡΙ	



**ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.
500.805	ΚΑΦΕ	50 τεμ
500.806	ΛΕΥΚΟ	
500.807	ΜΑΥΡΟ	
500.808	ΜΠΕΖ	
500.809	ΓΚΡΙ	

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ



ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ 630

ΜΗΚΟΣ	3μ
-------	----



ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ 120

ΜΗΚΟΣ	3μ
-------	----



ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ 494/495/636

ΜΗΚΟΣ	3μ
-------	----

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ



ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΟΒΑΛ 3μ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
500.350	30X15X3000	10 τεμ



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ
ΟΒΑΛ ΠΕΤΑΛΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ.
500.321	10 τεμ



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ
ΟΒΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ.
500.322	10 τεμ

MINIFIX - ΦΕΡΑΜΙΑ - ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ



ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΦΕΡΑΜΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ.
110.100	Για μελαμίνη 16cm	1.000 ΤΜΧ
110.101	Για μελαμίνη 18cm	
110.102	Για μελαμίνη 22cm	
110.103	Για μελαμίνη 25cm	



ΝΤΙΖΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΦΕΡΑΜΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
110.108	24mm	1.000 τμχ
110.109	34mm	



ΝΤΙΖΑ ΔΙΠΛΟ ΚΕΦΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
110.110	7X68	1.000 τμχ



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΕΡΑΜΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ.
110.104	Για μελαμίνη 18cm	1.000 τμχ



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΕΡΑΜΙ ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ.
110.105	Για μελαμίνη 18cm	1.000 τμχ



ΝΤΙΖΑ ΜΙΚΡΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΕΡΑΜΙ ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
110.107	6X11	1.000 τμχ



ΦΕΡΑΜΙ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
110.200	90X40X35	20 τμχ



ΦΕΡΑΜΙ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ.
110.210	Με μια βίδα 12cm	250 τμχ
110.211	Με μια βίδα 15cm	



ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Deco-FIT



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 3m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΥΣΚ.
150.000	14x3mm	100 βέργες X 3m= 300m

ΠΟΔΑΡΑΚΙ ΕΠΙΠΛΩΝ

Deco-FIT



ΠΟΔΑΡΑΚΙ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Μ x Π x Υ	ΣΥΣΚ.
100.776	7x7x3cm	1224τμχ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΠΙΣΤΟΝΙ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ.
550.100	60N	100 τμχ
550.101	80N	
550.102	100N	
550.103	120N	
550.104	150N	
550.105	180N	



ΠΙΣΤΟΝΙ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΑΤΩ ΠΟΡΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ.
550.110	100N	100 τμχ



ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΥΣΚ.
520.001	Νίκελ	Φ60X710 mm	4 τμχ
520.002		Φ60X820 mm	
520.003		Φ80X710 mm	
520.004		Φ80X820 mm	



ΠΟΔΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ.
520.010	ΛΕΥΚΟ	7cm	200 τμχ
520.011	ΛΕΥΚΟ	10cm	250 τμχ
520.012	ΜΑΥΡΟ	15cm	100 τμχ



ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ (ΚΛΙΠΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚ.
520.020	ΛΕΥΚΟ	Διαιρούμενη	100 τμχ
520.021	ΜΑΥΡΟ	Για μπάζα	
520.022	ΛΕΥΚΟ	Μίνι σταθερή	
520.023	ΛΕΥΚΟ	Σταθερή	



Deco-FIT

ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Φ50 ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ.
180.020	400τμχ

ΛΑΒΕΣ



ΛΑΒΗ 200 Φ12 ΜΠΑΡΑΤ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
180.001	96mm	400 τμχ
180.002	128mm	
180.003	160mm	



ΛΑΒΗ 6510

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
180.010	96mm	100 τμχ
180.011	128mm	



ΛΑΒΗ 5565

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
180.012	96mm	100 τμχ



ΛΑΒΗ 262

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
180.013	96mm	100 τμχ



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ



SALICE



blum

F.F. GROUP

Deco-FIT



Taiming

FOLMANN
your chemical experts


King Slide

AGOFORM GmbH

LIH LIN



ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ

 Τηλ.: 210 9658.440
Fax: 211 8009.965

 decoprofil@decoprofil.gr

 Decoprofil

 www.decoprofil.gr
